

Срок действия паспорта
до "05" 11 2024 г.

Для служебного пользования

(пометка или гриф)

Экз. № 2

УТВЕРЖДАЮ



Ивановский
руководитель органа (организации), являющегося
правообладателем объекта (территории), или
уполномоченное им лицо

Оловенский А.Р.
(ф.и.о.)

« 11 » 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника УФС России
по Ивановской области

(руководитель территориального органа
безопасности или уполномоченное им лицо)



Артеменко Д.В.
(ф.и.о.)

« 11 » 20 19 г.

Начальник ФКУ УВД Внут
гвардии по Ивановской области

(руководитель территориального органа
Росгвардии или подразделения
вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации (уполномоченное
им лицо))



С. Черногубов
(ф.и.о.)

« 11 » 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

Врио начальника ГУ МЧС
России по Ивановской области

(руководитель территориального органа
МЧС России или уполномоченное им лицо)



В.А. Фролов
(ф.и.о.)

« 05 » 11 20 19 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Профессиональное образовательное частное учреждение
«Ивановский кооперативный техникум»

(наименование объекта (территории))

г. Иваново

(наименование населенного пункта)

2019 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Профессиональное образовательное частное учреждение «Ивановский кооперативный техникум»

Адрес: 153038, Ивановская область, г. Иваново, ул. Новосельская, д. 4А

Телефон.: (4932) 56-41-68.

Факс: (4932) 56-41-68.

Электронная почта: ikt-74@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

153038, Россия, Ивановская область, г. Иваново, ул. Новосельская, дом 4А.

Тел.: (4932) 56-41-68, ikt-74@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Образовательное.

(основной вид деятельности органа (организации))

Третья категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь объекта - 4655 кв.м,
протяженность периметра - 540м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком № 37:2:02006:1695 от 17.01.2018 г., свидетельство о государственной регистрации права на пользование объектом недвижимости № 37-37-01/242/2007-120 от 18.06.2012 г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Директор – Хуртина Любовь Яковлевна.

Телефон: (4932) 56-41-68, факс: (4932) 56-41-68

Мобильный телефон: 8-910-983-91-71.

ikt-74@mail.ru.

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Собственник: Ивановский областной союз потребительских обществ.

Руководитель – Оловянишников Александр Дмитриевич.

Тел.: (4932) 58-10-50; Электронная почта: sekretar-op-37@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории):

Пятидневная рабочая неделя, продолжительность рабочего дня - 13 часов,

режим работы: понедельник - пятница с 08.00 до 21.00 час., суббота и воскресенье – выходные дни

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории): 37 человек.

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно):

300 человек.

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: нет.

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):

Сведения об арендаторах:

Наименование организации	ИП Федорова Е.С.
Основной вид деятельности	Общественное питание
Общее количество работников	4
Расположение рабочих мест	столовая
Занимаемая площадь (кв. метров)	448
Режим работы	08.00 до 17.00
Полный юридический адрес	г.Иваново, ул.Поэта Майорова, дом 23, кв.80
Ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации	Руководитель-Федорова Елена Сергеевна Телефон: 8-962-163-08-83
Срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)	Договор №1 от 30 октября 2015 года, на неопределенный срок
Наличие самостоятельной охранной структуры	Нет

Наименование организации	ИП Димаков Е.Г.
Основной вид деятельности	торговля
Общее количество работников	2
Расположение рабочих мест	1 этаж
Занимаемая площадь (кв. метров)	64.3
Режим работы	09.00 до 19.00
Полный юридический адрес	г.Кохма, ул.8-го Марта, дом 17
Ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации	Димаков Евгений Геннадьевич Телефон: 8-905-107-08-10
Срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на	Неопределенный срок. Договор от 01.02.2019 г

объекте (территории)	
Наличие самостоятельной охранной структуры	нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Критические элементы объекта (территории) (при наличии):

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Электро - щитовая	до 2	6	Несанкционированное вмешательство в работу системы электроснабжения	Нарушение подачи электроэнергии на объекте, прекращение функционирования объекта
2.	Тепловой пункт	до 2	6	Несанкционированное вмешательство в работу системы теплоснабжения	Нарушение подачи тепловой энергии на объекте, прекращение функционирования объекта
3.	Канализационный колодец	до 2	1	Несанкционированное вмешательство в работу системы канализации	Нарушение функционирования системы канализации на объекте, прекращение функционирования объекта

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

Оконные и дверные проемы учреждения, под видом посетителя, сотрудника обслуживающей организации и путем повреждения оконных и дверных конструкций.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- легковоспламеняющиеся вещества, взрывные вещества, огнестрельное оружие, сильно-действующие отравляющие, радиоактивные, химические и биологические вещества.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- Применение взрывчатых веществ данная деятельность проявляется в виде подрывов транспортных средств или зданий с целью нанести ущерб и вызвать человеческие жертвы, блокировать работу предприятия.

- Пожар (поджог) – неконтролируемое горение, посредством причинения материального ущерба, вреда жизни и здоровью людей (применение легковоспламеняющихся жидкостей).

- Применение отравляющих веществ заражение помещений, систем водообеспечения и вентиляции образовательного учреждения за короткий промежуток времени.

- Захват заложников осуществляется с целью достижения политических или иных целей, под давлением угрозы физической расправы с заложниками, уничтожения материальных средств.

- Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу электроснабжения, систем водообеспечения и других коммуникаций целью является блокирование работы объекта, нарушения его нормальной жизнедеятельности.

- Применение огнестрельного оружия использование огнестрельного оружия как средства угрозы, так и его фактическое применение с целью поражения лиц, подвергшихся нападению.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): разрушение конструктивных элементов объекта, причинение материального ущерба, человеческие жертвы, площадь возможной зоны разрушения (заражения) - 4655 кв. м.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1.	300 человек	Разрушение конструктивных элементов объекта, выход из строя систем водоснабжения, электроснабжения, канализации	1792412.00

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

Отдел МВД России по Ленинскому району города Иваново, Пожарно – спасательная часть № 9 «4 ОГПС ОГКУ «Управления по обеспечению ЗН и ПБ Ивановской области»», Поисково – спасательный отряд АСС ОГКУ «Управления по обеспечению ЗН и ПБ Ивановской области».

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): согласно норм положенности.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) системы оповещения:

Система оповещение и управления эвакуацией **второго** типа обеспечивает информирование людей при чрезвычайной ситуации, включающая в себя звуковой, речевой и световой оповещатели (световой мигающий, выход), а также эвакуационные знаки, указывающие направления движения.

Звукоусилительная аппаратура «Речор». Громкоговорители SWS – 03 и SWS – 10.

Характеристика:

1. Позонное включение системы оповещения: в автоматическом режиме – при поступлении сигнала «Пожар» от системы пожарной сигнализации; дистанционно – с микрофонной панели RM – 6024 из помещения охраны.

2. Приоритетная передача речевых сообщений по сигналам автоматической установки пожарной сигнализации.

3. Принудительная передача специально разработанных речевых сообщений, направленных на предотвращение паники и других явлений, затрудняющих процесс эвакуации.

4. Контроль входных и выходных уровней оповещения и соединительных линий на обрыв и короткое замыкание.

5. Речевое оповещение о тревоге. С микрофонной панели RM – 6024 возможна трансляция речевых сообщений в выбранные зоны. Выбор зоны осуществляется при помощи клавишной панели.

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервные источники электроснабжения, системы связи: отсутствуют;

(наличие, марка, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию):

- охранная сигнализация имеется;

- тревожная сигнализация с выводом на пуль ООО «ОА «Росич» (договор № 128-11-10/17 от 30.12.2019 года);

(марка, количество)

г) наличие стационарные и ручные металлоискатели: отсутствуют

(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории):

Имеются уличные светодиодные светильники (ЖСУ/НСУ/PCY – 09 типа «Росинка») в количестве 10 штук, расположены по периметру здания и территории, освещенность объекта и прилегающей территории недостаточная;

(наличие, марка, количество)

е) наличие видеонаблюдения: 18 видеокамер внутреннего видеонаблюдения - КРС·S·190·S·B1; Характеристика видеокамер: отслеживание наличия движущихся объектов; запись изображения независимо для каждой камеры; воспроизведение нескольких камер одновременно; инфракрасная подсветка в ночное время; круглосуточная запись изображения от всех камер с регистрацией времени, даты и номера видеокамеры. Вывод изображения с видеокамер осуществляется через коммутатор SW на ПК видеонаблюдения с программным комплексом D-ViewCam, установленный в помещении по охране объекта, срок архивирования и хранения данных один месяц.

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств):

- отсутствуют;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств):

- для выхода людей - 8;

- для выезда транспортных средств – 1;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:
отсутствует.

(тип установленного оборудования)

г) наличие поста и физической охраны объекта (территории):

Пост охраны в количестве 1 единицы расположен внутри здания объекта у центрального входа в здание, физическую охрану объекта осуществляет 1 сотрудник охраны.

(человек, процентов)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации:

пульт «С2000М»; программно-аппаратный комплекс на базе персонального компьютера с программным обеспечением «Автоматизированное рабочее место дежурного оператора службы охраны» (АРМ «Орион Про»; блоки сигнально-пусковые «С2000-

СП1 исп. 01»; блоки контрольно-пусковые «С2000-КПБ»; блоки индикации с клавиатурой «С2000-БКИ»; адресные двухзонные расширители «С2000-АР2 исп. 02»; дымовые адресно-аналоговые пожарные извещатели «ИПД 3.1»; ручные адресные пожарные извещатели «ИПР 3-СУ; кнопки тревожные адресные «С2000-КТ»; извещатели охранные магнитоконтактные адресные «С2000-СМК»; блоки разветвительно изолирующие «БРИЗ»; резервированный источник питания «РИП-24 исп. 06»; блоки защитные коммутационные «БЗК исп. 02»;

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:

пожарные водоотводы, укомплектованные пожарными рукавами со стволами в количестве 11 штук, расположены в коридорах первого, второго, третьего и четвертого этажей, на территории объекта находится 2 гидранта в исправном состоянии;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует;

(характеристика)

в) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:

11 пожарных кранов; два пожарных гидранта, расположенные с северной стороны на расстоянии 30 м.

(характеристика)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: объект оборудован системой **второго типа**, звукоусилительная аппаратура «Inter M»; громкоговорители SWS-03 и SWS-10; световой оповещатель «Молния» 12В 20

Ома с надписью «Выход»; оповещатель охранно-пожарный световой «Люкс»
НБО-2х1-12В-01.

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) :
- огнетушители: ОУ-3 – 34 шт, ОП-4 – 16 шт.; Огнетушители расположены в
коридорах, помещениях и лестничных клетках объекта.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

1. Дооборудовать объект охранной сигнализацией;
2. Оборудовать основной вход в здание, входящий в состав объекта (территории), контрольно-пропускным пунктом (постом охраны).
3. Оснастить объект стационарным или ручным металлоискателями.
4. Обеспечить размещение на объекте наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников при обнаружении подозрительных лиц или предметов, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов, а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов МВД и территориальных органов ФСВНГ.
5. Разработать план взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта от террористических угроз.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории).

нет

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

нет


(наличие локальных зон безопасности)

Приложения:

1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории): Директор ПОЧУ «Ивановский кооперативный техникум» Хуртина Любовь Яковлевна

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))


(подпись)

(Л.Я.Хуртина)

Паспорт безопасности актуализирован: «05» 11 2019 года
Причина актуализации:

Руководитель объекта (территории): Директор ПОЧУ «Ивановский кооперативный техникум» Хуртина Любовь Яковлевна
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))



(Л.Я.Хуртина)